



Prislista 2019

Gäller från 15 april 2019

Samtliga priser är konsumentpriser exklusive moms.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Väggkupor

Aero

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700 K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.


Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	10510	13 985:-
Rostfri	70	10520	14 285:-
Rostfri	80	10530	14 585:-
Rostfri	90	10540	14 885:-
Rostfri	120	10570	16 985:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1 040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-

Area

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.


Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).

Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	2416	11 985:-
Rostfri	70	2417	12 085:-
Rostfri	80	2418	12 185:-
Rostfri	90	2419	12 485:-
Rostfri	120	2412	14 585:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-

Bistro

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljustyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).


Rostfria redskapsstänger, reling och logotyp.

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	11410	13 485:-
Rostfri	80	11430	13 685:-
Rostfri	100	11450	13 885:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-

Blender

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljustyrning med dimmer.

Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor).

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).


Rostfria redskapsstänger, reling och logotyp.

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Svart	70	10220	15 185:-
Vit	70	10220-1	15 185:-
Svart	80	10230	15 285:-
Vit	80	10230-1	15 285:-
Svart	90	10240	15 985:-
Vit	90	10240-1	15 985:-
Svart	120	10270	18 085:-
Vit	120	10270-1	18 085:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Fjärrkontroll 1040:-
- Redskapsstång i mässing eller koppar 1 590:-

Box

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).




Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd 850mm (standardutförande).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.



Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	1416	16 185:-
Rostfri	70	1417	16 285:-
Rostfri	80	1418	16 485:-
Rostfri	90	1419	16 585:-

Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-

Carisma

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).



Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).

Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.



Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	70	5117	13 285:-
Rostfri	80	5118	13 485:-
Rostfri	90	5119	13 785:-
Rostfri	100	5111	13 885:-

Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)

Cupol

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).

Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.

Redskapsstänger och reling i rostfritt.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	70	5507	12 085:-
Rostfri	80	5508	12 585:-
Rostfri	95	5509	12 885:-
Rostfri	120	5502	15 285:-


Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)



Era

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 8st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor).

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd 700mm (vid högre höjd tillkommer en skorsten).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	100	10150	22 385:-
Rostfri	120	10170	23 485:-


Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Imprint 4 925:-
- Imprint detaljer 1 390:-



Exklusiv

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.


Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande). EJ snedkapning.

Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	2506	11 985:-
Rostfri	70	2507	12 085:-
Rostfri	80	2508	12 385:-
Rostfri	90	2509	12 785:-



60/70 cm kupor har 23 cm bred skorsten.
80/90 cm kupor har 25 cm bred skorsten

Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean EJ möjlig
- InHouse kolfiltersystem EJ möjlig

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-

Fasett

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.


Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Svart	80	10930	19 585:-
Vit	80	10930-1	19 585:-
Svart	100	10950	19 885:-
Vit	100	10950-1	19 885:-
Svart	120	10970	20 385:-
Vit	120	10970-1	20 385:-



Vid 80cm bred kupa är skortenen 270 mm bred

Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

Tillval

- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint insida 2 895:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Index

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	70	2217	14 985:-
Rostfri	95	2219	15 485:-


Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-



Jukebox

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd reglerbar 950-1200 mm (standardutförande).

Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.

Rostfria hörnbeslag & logotyp.

Rekommenderad placering från spis 500 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation se:*

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	70	10320	15 885:-
Rostfri	80	10330	16 385:-
Rostfri	90	10340	16 885:-
Rostfri	120	10370	18 685:-

Tillval fläktsystem


- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa** 970:-
- Centralventilation Assist** 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet** 0:-
- NonStop ** 1 420:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

** Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga, därför rekommenderas inte vertikala köksfläktar till dessa system.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-
- Imprint detaljer 1 390:-



Kupé

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 7st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).


Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rostfri front och logotyp.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	3416	14 985:-
Rostfri	70	3417	15 185:-
Rostfri	80	3418	18 385:-
Rostfri	90	3419	15 585:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:- (ej front)

Nivå

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.


Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).

Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	4206	11 085:-
Rostfri	70	4207	11 185:-
Rostfri	80	4208	11 285:-
Rostfri	90	4209	11 585:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)

Rustik

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd reglerbar 900-1150 mm (standardutförande).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rostfria beslag, redskapsstäng och skorsten.

Rekommenderad placering från spis 500 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation se:*

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	70	6717	16 585:-
Rostfri	80	6718	16 885:-
Rostfri	95	6719	17 185:-

Tillval fläktsystem


- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop ** 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

** Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga, därför rekommenderas inte vertikala köksfläktar till dessa system.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:- (Rostfri skorsten)
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-
- Imprint detaljer 1 390:-



Signatur

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Beslag i rostfritt.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	1816	14 685:-
Rostfri	70	1817	14 785:-
Rostfri	80	1818	14 885:-
Rostfri	90	1819	15 385:-
Rostfri	120	1812	15 885:-


Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-
- Imprint detaljer 1 390:-



Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred

Strikt

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor).

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	10610	14 285:-
Rostfri	70	10620	14 485:-
Rostfri	80	10630	14 785:-
Rostfri	90	10640	14 985:-
Rostfri	120	10670	16 585:-


Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-



Vid 90 cm bred kupa eller bredare är skorstenen 330 mm bred

Tradition

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd reglerbar 800-1050 mm (standardutförande).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Beslag i rostfritt.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	80	2118	17 485:-
Rostfri	100	2110	17 985:-
Rostfri	120	2112	18 685:-


Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint detaljer 1 390:-



Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred

Vertikal

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.


Totalhöjd reglerbar 900-1150 mm (standardutförande).

Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 450 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation se:*

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	1216	12 485:-
Rostfri	70	1217	12 685:-
Rostfri	80	1218	13 085:-
Rostfri	90	1219	13 285:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop ** 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

** Vid centralventilation och NonStop är flödena ofta relativt svaga, därför rekommenderas inte vertikala köksfläktar till dessa system.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-

PlasmaClean

PlasmaClean är ett högeffektivt elektroniskt recirkulationsfilter.

PlasmaClean finns som tillval till alla Fjäråskupans modeller,

förutom Exklusiv samt de modeller som har rund skorsten.

För mer information om hur PlasmaClean fungerar se

Fjäråskupans katalog eller hemsida.

De flesta kupor behöver en skorstens-/skåphöjd på 75 cm för att PlasmaClean ska få plats.

Aero, Fasett, Rymd & Vertikal behöver bara en skortens-/skåphöjd på 66 cm .


För exakta totalhöjder se "Kritiska mått" för varje modell på hemsidan.

Byggs PlasmaClean in i skåpssockel (minst 10cm höjd) eller i annan inbyggnad (så som tak m.m.) så behövs ett utsläpp (ventilationsgaller) med en minsta area på 500 cm².


F11 används vanligtvis till Downdraft.

För att kunna använda denna variant till andra modeller måste platt kanal (se sidan 25) användas.

PasmaClean rekommenderas inte till kalla isolerade utrymmen.



F11
Se sid 25 & 27



F11-2
Se sid 25 & 27

Frihängande kupor

Arcad

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 8st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd mätanpassas (över 1050 mm tilläggskostnad).

Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.

Redskapsstänger och reling i rostfritt.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.**

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	70	6107	14 285:-
Rostfri	80	6108	15 485:-
Rostfri	95	6109	15 785:-
Rostfri	120	6102	18 485:-

Tillval fläktsystem


- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop ** 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

** Vid Centralventilation Lägenhet & NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)



Balans

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 8st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd mätanpassas (över 1050 mm tilläggskostnad).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Svart eller vitt dekorglas.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.**

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	70	1717	16 485:-
Rostfri	95	1719	18 085:-

Tillval fläktsystem


- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop ** 1 420:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

** Vid Centralventilation Lägenhet & NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-



Fokus

Motor: EBM EC 900 m³/h.

2 st vridpaneler med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 10st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor).

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Källrasskydd & reduktion 150-125 mm.


Totalhöjd mätanpassas (över 1050 mm tilläggskostnad).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.**

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	140	11090	25 085:-
Rostfri	160	11092	25 485:-
Rostfri	180	11094	26 085:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
 - Centralventilation Villa 970:-
 - Centralventilation Assist 1 600:-
 - Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
 - Centralventilation Lägenhet 0:-
 - NonStop ** 1 420:-
 - PlasmaClean * 9 885:-
 - InHouse kolfiltersystem * 2 480:-
 - *Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd
- Tillval**
- Lack- vit/svart 820:-
 - Fjärrkontroll 1040:-

** Vid Centralventilation Lägenhet & NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

Ikon

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 7st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Fjärrkontroll.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Källrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd mätanpassas (över 1050 mm tilläggskostnad).

Runt fettfilter i aluminium, maskindiskbara.


Undersida högblank svart dekorskiva.

Levereras med böjd, rak eller rund glasskiva.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.


Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.**

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60, 80, 95	6519	18 585:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
 - Centralventilation Villa 970:-
 - Centralventilation Assist 1 600:-
 - Centralventilation Lägenhet 0:-
 - NonStop ** 1 420:-
 - InHouse kolfiltersystem * 2 480:-
 - *Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.
 - ** Vid Centralventilation Lägenhet & NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.
- Tillval**
- Lack- vit/svart 820:-
 - Utan glas -1 200:-
 - Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
 - Imprint 4 925:-



Kub

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 8st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd mätanpassas (över 1050 mm tilläggskostnad).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.**

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	80	6318	18 885:-
Rostfri	100	6320	19 885:-

Tillval fläktssystem


- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop ** 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

** Vid Centralventilation Lägenhet & NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)



Mixer

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 8st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor).

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Totalhöjd mätanpassas (över 1050 mm tilläggskostnad).

Redskapsstång, reling och logotyp i rostfritt.

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.**

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Svart	70	11120	17 685:-
Vit	70	11120-1	17 685:-
Svart	80	11130	18 185:-
Vit	80	11130-1	18 185:-
Svart	90	11140	18 485:-
Vit	90	11140-1	18 485:-
Svart	120	11170	19 385:-
Vit	120	11170-1	19 385:-

Tillval fläktssystem


- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop ** 1 420:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

** Vid Centralventilation Lägenhet & NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

Tillval

- Fjärrkontroll 1040:-
- Redskapsstång i mässing eller koppar 1 590:-



Pendel

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 8st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Fjärrkontroll.

Dubbla InHousefilter.

Rostfri undersida, fettfilter i aluminium.

Vajrar anpassade för rakt tak upp till takhöjd 3900 mm.


Möjligt att anpassa till lutande tak och högre takhöjd.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	80	5918	19 885:-
Rostfri	100	5910	20 085:-

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Bluetoothenhet 870:-
- Imprint undersida 2 125:-



Plan

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 8st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor).

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.


Totalhöjd måttanpassas (över 1050 mm tilläggskostnad).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.**

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	10710	15 685:-
Rostfri	80	10730	15 985:-
Rostfri	95	10740	16 385:-
Rostfri	120	10770	18 285:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop ** 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

** Vid Centralventilation Lägenhet & NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-

Prisma

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 8st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor).

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.


Totalhöjd mätanpassas (över 1050 mm tilläggskostnad).

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.**

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Svart	80	11530	22 585:-
Vit	80	11530-1	22 585:-
Svart	100	11550	23 585:-
Vit	100	11550-1	23 585:-
Svart	120	11570	24 585:-
Vit	120	11570-1	24 585:-



Vid 100 cm bred kupa eller bredare är skorstenen 330 mm bred

Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop ** 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

** Vid Centralventilation Lägenhet & NonStop är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte frihängande köksfläktar till dessa system.

Tillval

- Fjärrkontroll 1040:-
- Imprint insida 2895:-

Centralventilation Assist Plus


För att kunna optimera Assist-funktionen har Fjäråskupan tagit fram Assist Plus.

Motorn (500 m³/h) är en energisnål EC-motor, 70 % kraftigare än en vanlig Assistmotor.

Den steglösa injusteringen för alla hastighetslägen gör att motorns flöde kan optimeras mot ventilationssystemet.

Detta ger möjligheten att ha högre flöde genom kupan utan att ett övertryck skapas av Assistmotorn, vilket skulle leda till att matos trycks ut i badrummet.

Assist Plus finns till både Villa och Lägenhet och går att välja till alla produkter (förutom takinfällda/takmonterade, Vy) & rekommenderas inte till frihängande kupor med rund skorsten.



Skåpskuper

Accent

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	4316	10 385:-
Rostfri	70	4317	10 585:-
Rostfri	80	4318	10 685:-
Rostfri	90	4319	10 885:-
Rostfri	120	4312	12 885:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-



Diskret

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	59	3819	8 685:-
Rostfri	69	3820	8 885:-
Rostfri	79	3821	9 285:-
Rostfri	89	3822	9 485:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)



Front

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).



Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	4106	9 985:-
Rostfri	70	4107	10 085:-
Rostfri	80	4108	10 285:-
Rostfri	90	4109	10 485:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)

Retro

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 7st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.



Rostfri front och logotyp.

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	9016	13 085:-
Rostfri	70	9017	13 285:-
Rostfri	80	9018	13 585:-
Rostfri	90	9019	13 885:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:- (ej front)

Rymd

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).



Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	10810	11 485:-
Rostfri	70	10820	11 685:-
Rostfri	80	10830	11 785:-
Rostfri	90	10840	11 985:-
Rostfri	120	10870	13 985:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-

Stil

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.



Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Beslag i rostfritt.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	2816	13 585:-
Rostfri	70	2817	13 785:-
Rostfri	80	2818	13 885:-
Rostfri	90	2819	14 385:-
Rostfri	120	2812	14 685:-



Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)
- Imprint 4 925:-
- Imprint detaljer 1 390:-

Stram

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	60	11810	11 885:-
Rostfri	70	11820	12 385:-
Rostfri	80	11830	12 585:-
Rostfri	90	11840	12 785:-
Rostfri	120	11870	13 285:-


Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)



Subtil

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	56	6056	9 985:-
Rostfri	66	6066	10 185:-
Rostfri	76	6076	10 385:-
Rostfri	86	6086	10 585:-


Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)



Takinfallda & Takmonterade

Athena

Levereras förberedd för extern EC- eller AC-motor.
 Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.
 Belysning: 8st 2,3W LED spotlights, 2700K.
 Ljusstyrning med dimmer.
 Fjärrkontroll.
 Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid extern/intern EC-motor).
 Anslutning 160 mm.
 Kallrasskydd.
 Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.


Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	80	2918	16 485:-
Rostfri	100	2910	16 885:-
Rostfri	120	2912	17 685:-

Tillval fläktsystem

- Intern EC motor 900 m³/h 2 785:-
Mättskiss finns på hemsidan.
- PlasmaClean Tak* 9 885:-
- InHouse Tak kolfiltersystem* 2 480:-
*Exklusive internmotor.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Imprint 4 925:-



Atrium

Levereras förberedd för extern EC-motor. Extern AC-motor är **EJ möjlig**.
 Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.
 Belysning: 31-35W LED-lister, ställbar färgtemperatur 2700-6000K.
 Ljusstyrning med dimmer.
 Fjärrkontroll.
 Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid extern/intern EC-motor).
 Anslutning 160 mm.
 Kallrasskydd.
 Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.


Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	90	11640	22 785:-
Rostfri	120	11670	23 185:-

Tillval fläktsystem

- Intern EC motor 900 m³/h 2 785:-
Mättskiss finns på hemsidan.
- PlasmaClean Tak* 9 885:-
- InHouse Tak kolfiltersystem* 2 480:-
*Exklusive internmotor.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:- (Rostfri ram)
- Imprint 4 925:-



Detalj

Levereras förberedd för extern EC- eller AC-motor.
 Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.
 Belysning: 8st 2,3W LED spotlights, 2700K.
 Ljusstyrning med dimmer.
 Fjärrkontroll.
 Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid extern/intern EC-motor).
 Anslutning 160 mm.
 Kallrasskydd.
 Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.


Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	100	6818	18 785:-
Rostfri	120	6820	18 985:-

Tillval fläktsystem

- Intern EC motor 900 m³/h 2 785:-
Mättskiss finns på hemsidan.
- PlasmaClean Tak* 9 885:-
- InHouse Tak kolfiltersystem* 2 480:-
*Exklusive internmotor.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-



Kompakt

Levereras förberedd för extern EC- eller AC-motor.
 Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.
 Belysning: 6st 2,3W LED spotlights, 2700K.
 Ljusstyrning med dimmer.
 Fjärrkontroll.
 Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid extern/intern EC-motor).
 Anslutning 160 mm.
 Kallrasskydd.
 Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.


Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	80	6918	14 585:-
Rostfri	100	6910	14 785:-
Rostfri	120	6912	14 985:-

Tillval fläktsystem

- Intern EC motor 900 m³/h 2 785:-
Mättskiss finns på hemsidan.
- PlasmaClean Tak* 9 885:-
- InHouse Tak kolfiltersystem * 2 480:-
*Exklusive internmotor.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Imprint 4 925:-



Panorama

Levereras förberedd för extern EC- eller AC-motor.
 Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.
 Belysning: 10st 2,3W LED spotlights, 2700K.
 Ljusstyrning med dimmer.
 Fjärrkontroll.
 Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid extern/intern EC-motor).
 Anslutning 160 mm.
 Kallrasskydd.
 Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.


Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	100	6818	18 785:-
Rostfri	120	6820	18 985:-

Tillval fläktsystem

- Intern EC motor 900 m³/h 2 785:-
Mättskiss finns på hemsidan.
- PlasmaClean Tak* 9 885:-
- InHouse Tak kolfiltersystem* 2 480:-
*Exklusive internmotor.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:-
- Imprint 4 925:-



Plaza

Levereras förberedd för extern EC-motor. Extern AC-motor är **EJ möjlig**.
 Tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.
 Belysning: 31-35W LED-lister, ställbar färgtemperatur 2700-6000K.
 Ljusstyrning med dimmer.
 Fjärrkontroll.
 Bluetoothenhet (Funktion är möjlig vid extern/intern EC-motor).
 Anslutning 160 mm.
 Kallrasskydd.
 Fettfilter i aluminium, maskindiskbara.


Utförande	Bredd	Art nr	Pris
Rostfri	90	11740	24 785:-
Rostfri	120	11770	25 185:-

Tillval fläktsystem

- Intern EC motor 900 m³/h 2 785:-
Mättskiss finns på hemsidan.
- PlasmaClean Tak* 9 885:-
- InHouse Tak kolfiltersystem* 2 480:-
*Exklusive internmotor.

Tillval

- Lack- vit/svart 820:- (Rostfri ram)
- Imprint 4 925:-



Inbyggnadsprodukter

Emir

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Vridpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer. (Levereras med tryckpanel undertill vid extern AC).

Belysning: 4st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Modell	Bredd	Art nr	Pris
Emir	54	11205	7 085:-
Emir	72	11220	7 385:-
Emir	94	11240	7 685:-


Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Fjärrkontroll 1040:-
- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)



Enigma

Motor: EBM EC 900 m³/h.

Fast tryckpanel med 8 effektlägen, eftergångstimer.

Belysning: 8st 2,3W LED spotlights, 2700K.

Ljusstyrning med dimmer.

Fjärrkontroll

Anslutning 150 mm (125 mm vid centralventilation).

Kallrasskydd & reduktion 150-125 mm.

Fettfilter i rostfritt stål, maskindiskbara.

Rekommenderad placering från spis 650 mm.

Rekommenderad placering från spis vid Centralventilation 500 mm.

Modell	Bredd	Art nr	Pris
Enigma	50	7405	8 885:-
Enigma	72	7410	9 585:-
Enigma	94	7415	10 385:-
Enigma	116	7420	11 485:-


Tillval fläktsystem

- Extern motor avdrag -650:-
- Centralventilation Villa 970:-
- Centralventilation Assist 1 600:-
- Cent.vent. Assist Plus (sid16) 2 985:-
- Centralventilation Lägenhet 0:-
- NonStop 1 420:-
- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfiltersystem * 2 480:-

*Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillval

- Bluetoothenhet 870:- (Funktion är möjlig vid intern och extern EC-motor)



Vy

Induktionshäll med inbyggd downdraft-funktion.

4 induktionszoner med brofunktion på totalt 7,4 kW.

Styrning för extern AC-motor.

Extern motor för sockelplacering, luftflöde 820 m³/h.

3N 400V Ac, 7,4kW + max 0,3kW.


Anslutningsatts med rektangulära ventilationskanaler i metall.

Galler i svarteloxerad aluminium.

Modell	Bredd	Art nr	Pris
Vy	80	11330	34 885:-

Tillval fläktsystem

- PlasmaClean * 9 885:-
- InHouse kolfilterbox platt * 2 480:-
*minsta sockelhöjd 100mm
- Extra kanaler mm. Se nedan
- Galler natureloxerad aluminium 850:-
- Glas (tas bort vid användning) 1 350:-.
- Sockelgaller 695:-



För utförligare måttskiss inklusive rektangulära ventilationskanaler besök www.fjaraskupan.se

Platta kanaler

Rektangulärt kanalsystem med måtten 220x90, (mått inklusive gummitätning 228x98).

Modell	Färg	Art nr	Pris
SF-VRO150 Platt kanal 1000 mm	Galv	VER 1-4	1 350:-
SF-VRO150 Platt kanal flexibel 1000 mm	Aluminium	VER 1-5	1 450:-
SF-VBS150 Böj skarv (utv. anslutning)	Galv	VER 1-11	585:-
SF Profiltätning Gummi	Svart	VER 1-3	275:-
SF-VEST150 Övergång S-böj	Galv	VER 1-1	998:-
SF-UR150 Övergång 90°	Galv	VER 1-2	650:-
SF-EST150 Övergång rak	Galv	VER.1-7	785:-
SF-RBH150 Böj 90° Horizontal	Galv	VER 1-9	785:-
SF-RBV150 Böj 90° Vertikal	Galv	VER 1-10	785:-
SF + RVB150 Rörskarv (inv. anslutning)	Galv	VER 1-6	384:-
Sockelgaller (minst 2st behövs till Vy)	Aluminium	VER 1-8	695:-
Övergång 150/160 (till VER 1-1)	Galv	VER 1-12	250:-
Övergång 150/160 (till VER 1-2 & 1-7)	Aluminium	VER 1-13	250:-

Utvändig anslutning.


VER 1-4



VER 1-5




VER 1-11




VER 1-3



F11-1
Pris sid. 27



F11
Pris sid.27



Invändig anslutning.

VER 1-1



VER 1-2




VER 1-7



VER 1-12.
(till VER 1-1)



VER 1-9



VER 1-10



VER 1-6



VER 1-13. (till
VER 1-2 & 1-7)



VER 1-8




Fasadmotor

EC motor på 900m³/h.

Rostfri syrafast plåt och 160mm kanalanslutning.

Modell	Art nr	Pris
EC Fasadmotor	7645	6 890:-




Vindsmotor

EC motor på 1100m³/h.

160mm kanalanslutning i båda ändar.

Kan monteras både vertikalt och horisontellt.

Modell	Art nr	Pris
EC Vindsmotor	7650	7 675:-



Takmotorer

EC motor på 950m³/h.

Modell	Färg	Art nr	Pris
FKT-ECO160P/Takmotor/Betongpanna	Röd	7807-1E	7 220:-
FKT-ECO160P/Takmotor/Betongpanna	Svart	7807-2E	7 220:-
FKT-ECO160P/Takmotor/Universal	Röd	7808-1E	7 220:-
FKT-ECO160P/Takmotor/Universal	Svart	7808-2E	7 220:-
FKT-ECO160P/Takmotor/Slätplåt	Röd	7809-1E	7 220:-
FKT-ECO160P/Takmotor/Slätplåt	Svart	7809-2E	7 220:-
FKS-ECO160S/Skorstensmotor	Röd	7806-1E	6 105:-
FKS-ECO160S/Skorstensmotor	Svart	7806-2E	6 105:-
FKS-ECO160S/Skorstensmotor	Grå	7806-3E	6 105:-
Ljuddämpare 700mm (160mm anslut.)	Galv	7753	1 150:-

Mättskisser för takfläktar Vilpe finns på vår hemsida www.fjaraskupan.se

EC motor på 1100m³/h.

Modell	Färg	Art nr	Pris
FK EcoFlow	Svart	7655-1	6 235:-
FK EcoFlow	Röd	7655-2	6 235:-
FK EcoFlow	Galvad	7655-3	6 235:-
EcoFlow/TFU 600	Svart	7656-1	8 725:-
EcoFlow/TFU 600	Röd	7656-2	8 725:-
EcoFlow/TFU 600	Galvad	7656-3	8 725:-
EcoFlow/TFU 900	Svart	7657-1	8 725:-
EcoFlow/TFU 900	Röd	7657-2	8 725:-
EcoFlow/TFU 900	Galvad	7657-3	8 725:-

Mättskisser för takfläktar EcoFlow finns på vår hemsida www.fjaraskupan.se

Fasad & Takuvar

Fläktsystem	Färg	Art nr	Pris
FKH 160/Fasad/Frånluftshuv	Rostfri	7645-1	2 385:-
FKH 160P/Betongpanna/Frånluftshuv	Röd	7810-1	2 385:-
FKH 160P/Betongpanna/Frånluftshuv	Svart	7810-2	2 385:-
FKH 160P/Universal/Frånluftshuv	Röd	7811-1	2 385:-
FKH 160P/Universal/Frånluftshuv	Svart	7811-2	2 385:-
FKH 160P/Slätplåt/Frånluftshuv	Röd	7812-1	2 385:-
FKH 160P/Slätplåt/Frånluftshuv	Svart	7812-2	2 385:-

Mättskisser för fasad & takuvar finns på vår hemsida www.fjaraskupan.se

Fläktsystem

Produkt	Art nr	Pris
Val av Extern motor	6999	-650:-
Centralventilation Villa	7517	970:-
Centralventilation Assist 300m ³ /h	7518	1 600:-
Centralventilation Assist Plus 500m ³ /h	7518-1	2 985:-
Centralventilation Lägenhet	7519	0:-
NonStop AC 300m ³ /h	7520	1 420:-
Centralventilation Relä	7516	785:-
PlasmaClean Kupor (inkl. kolfilter) *	F11-2	9 885:-
PlasmaClean Platt (inkl. kolfilter) *	F11	9 885:-
InHouse Vägg kolfiltersystem *	8112	2 480:-
InHouse Underskåp kolfiltersystem *	8113	2 480:-
InHouse Frihängande kolfiltersystem *	8114	2 480:-
InHouse Kolfilterbox platt	F11-1	2 480:-
FKJ Intern Ec motor 900 m ³ /h takprodukter	7754	2 785:-

* Vissa begränsningar kan förekomma vid låg takhöjd.

Tillbehör

Produkt	Art nr	Pris
Trumsats 160	8110	270:-
Trumsats 125	8111	270:-
Bluetoothenhet	E44	870:-
Fjärrkontroll	7525	1040:-
S-Krokar 5 pack	8142	230:-
InHouse kolfilterkassett	8100	795:-
Brandspjäll ABC-SC 60	8157	890:-
Vit	8140	820:-
Svart	8141	820:-
Specialfärger enligt NCS eller RAL	8133	2 065:-
Specialfärger enligt färgprov, (Viss avvikelser kan förekomma)	8134	2 850:-
Imprint - Hel kupa - Mässing	8190-3	4 925:-
Imprint - Hel kupa - Koppar	8190-6	4 925:-
Imprint - Hel kupa - Spegelblank	8190-7	4 925:-
Imprint - Hel kupa - Vitoxiderad plåt	8190-9	4 925:-
Imprint - Hel kupa - Svartoxiderad plåt	9190-10	4 925:-
Imprint - Hel kupa - Rödoxiderad plåt	8190-11	4 925:-
Imprint - Detaljer - Mässing	8195-3	1 390:-
Imprint - Detaljer - Koppar	8195-6	1 390:-
Imprint - Detaljer - Spegelblank	8195-7	1 390:-
Imprint - Detaljer - Vitoxiderad plåt	8195-9	1 390:-
Imprint - Detaljer - Svartoxiderad plåt	8195-10	1 390:-
Imprint - Detaljer - Rödoxiderad plåt	8195-11	1 390:-

Samtliga priser är konsumentpriser exklusive moms.

Extrautrustning

Produkt	Art nr	Pris
Skorstensförl. vägg per 50 cm	8121	985:-
Skorstensförl. frih. per 50cm	8122	1 175:-
Lutande takanslutning	8123	1 685:-
Sidorör per 50 cm	8125	1 515:-
Sidorör med gavel per 50 cm	8126	1 530:-
Lutande takansl. vriden 45 gr	8129	1 840:-
Tilläggsdebitering skarvning **	8346	2 300:-
Sidorör takinfälld kupa	8120	2 065:-

Tilläggsdebitering:

Angivna priser gäller då kupans totalhöjd är högst 1050 mm.

** Extra kostnad tillkommer när totalhöjd överskrider 2500mm på kvadratiska skorstenar och 2000mm på runda skorstenar.

Frakt

Produkt	Art nr	Pris
Frakt vägg- och skåpsmodell direkt till kund	8344	595:-
Frakt vägg- och skåpsmodell	8345	395:-
Frakt frihängande modell	8347	520:-
Frakt frihängande direkt kund	8348	705:-
Frakt inbyggnadsprodukter	8375	250:-
Frakt externa motorer	8377	375:-
Frakt privatkund storgöteborg	8378	375:-

Leveranstider

Spiskupor i rostfritt, svart och vitt ur Fjäråskupanens ordinarie program 3-5 veckors leveranstid.

Garantitid

Fjäråskupan AB lämnar två års garanti, gäller leveransdagen från oss.

Garantin omfattar:

Tillverknings- och materialfel som konstateras vid normal användning i privat hushåll. Garantin omfattar inte fel eller skador som beror på felaktig montering, felaktig skötsel eller fel i den elektriska installationen. Vissa avvikelser kan förekomma på plåten så som färgskiftningar, struktur, nyanser och små repor eller små bulor gällande Imprint och Decoprint. Varje produkt är unik.

Service

Service finns att tillgå över nästan hela Sverige. Tänk på att kontrollera att felet inte beror på t.ex. jordfelsbrytare eller säkring som löst. Vid servicebehov gå in på vår hemsida under fliken service. Fjäråskupan registrerar ditt ärende och tilldelar en serviceverkstad som kontaktar kunden. Produkten skall vara monterad enligt monteringsanvisningen, på ett sådant sätt att service går att genomföra. Extra arbete debiteras kunden.

Fraktskador

Vid misstanke eller upptäckt av fraktskada ska anmälan göras omgående vid mottagandet av godset till chauffören samt Fjäråskupan AB. Skada meddelad senare än sju dagar från mottagandet godkänns inte. Kupan får ej monteras. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress svarar kunden själv för eventuella skador som kan uppstå under transporten.

Returer

Alla returer ska först meddelas Fjäråskupan AB. Uppmärkta med de handlingar som Fjäråskupan AB skickar ut. För att Fjäråskupan AB skall godkänna returen skall kupan ej varit monterad, använd eller på annat sätt vara skadad. Transporteras på sådant sätt att transportskador ej uppstår. Tydligt uppmärkt. Vid godkänd retur avgår en returavgift på 20% av inköpspriset. Returfrakt betalas av kunden.

Ej returer på specialkupor eller produkter med specialmått eller specialfärg.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



FLYGFÄLTSGATAN 26
423 37 TORSLANDA
SVERIGE

TELEFON: 031-53 93 40
E-POST: INFO@FJARASKUPAN.SE
WEBB: WWW.FJARASKUPAN.SE
PINTEREST: [PINTEREST.COM/FJARASKUPAN](https://www.pinterest.com/fjaraskupan)
INSTAGRAM: [@FJARASKUPAN](https://www.instagram.com/fjaraskupan)
ORDER@FJARASKUPAN.SE